

Transportcontainer

Original-Bedienungsanleitung
Art.-Nr: 06.05537.BA-DE02/07.04.10

wanzi

1 Gewährleistung

Jedes Produkt wird im Hause Wanzl einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen. Sollte es dennoch Anlass zur Reklamation geben, so behandelt Wanzl diese wie folgt:

Störungen, die in den ersten 12 Monaten ab Anlieferungsdatum (oder anderer vertraglich festgelegter Gewährleistungszeit) auftreten, behebt Wanzl kostenlos, soweit sie auf nachgewiesene Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Teile mit beschränkter Lebensdauer wie z.B. Lichtschranken.

Für aufladbare Batterien beträgt die Gewährleistungszeit 6 Monate.

Material-, Montage-, Fahrt- und Transportkosten im Gewährleistungsfall gehen zu Lasten Wanzl. Weitergehende Forderungen werden ausgeschlossen.

Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Anlieferung bzw. der Montage durch Wanzl-Monteur oder durch von Wanzl autorisierte Fachbetriebe und beträgt 12 Monate (oder anderer vertraglich festgelegter Gewährleistungszeit).

Ausgetauschte, defekte Teile gehen in das Eigentum von Wanzl über.

Volle Gewährleistung wird nur übernommen, wenn Montage, Service-Leistungen und Reparaturen durch Wanzl-Monteur oder durch von Wanzl autorisierte Fachbetriebe ausgeführt wurden.

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeinwirkung entstanden, besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Die Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn Wanzl nicht innerhalb von 14 Tagen ab Kenntnis der Störung eine schriftliche Anzeige unter Angabe der Auftrags- und Bestell-Nummer sowie der konkreten Störung zugeht.

Die Gewährleistungszeit wird durch Gewährleistungs-Leistungen nicht neu in Gang gesetzt.

Für ausgetauschte Teile gewährt Wanzl 12 Monate neue Gewährleistung (oder andere vertraglich festgelegte Gewährleistung).

Gewährleistungsansprüche verjähren nach 12 Monaten (oder anderer vertraglich festgelegter Gewährleistungszeit) ab Zugang der schriftlichen Anzeige bei Wanzl.

2 Sicherheit



Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Inbetriebnahme sorgfältig.
Heben Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- **Transportcontainer zum Transport von Waren im gewerblichen Bereich.**

2.2 Einsatzbereiche

- **Einsatzbereich nur in Innenbereichen oder vor Witterungseinflüssen geschützten Außenbereichen auf festem, ebenem und waagrechttem Untergrund!**
- **Beachten Sie die örtlichen Bau- und Sicherheitsbestimmungen sowie Vorschriften der Gesundheitsbehörden und Aufsichtsämter.**

2.3 Warn- und Sicherheitshinweise



Warnung: Bei ungleichmäßiger Beladung, Überbelastung oder unsachgemäßer Verwendung kann der Transportcontainer kippen oder brechen.

Folge: Bruch des Transportcontainers und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

- ▶ Setzen Sie den Transportcontainer nur auf festem, ebenem und waagrechttem Untergrund ein.
- ▶ Beladen Sie den Transportcontainer nur gleichmäßig.
- ▶ Verwenden Sie den Transportcontainer nur bestimmungsgemäß.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Transportcontainer nicht wegrollen kann.
- ▶ Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, an den Transportcontainer hängen oder auf den Transportcontainer klettern.
- ▶ Achten Sie darauf, dass niemand in oder auf den Transportcontainer steigt.



Warnung: Verletzungsgefahr beim Öffnen und Schließen der Türe.

Folge: Verletzungen, Quetschen oder Abscheren der Hand oder Finger.

- ▶ Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Türe auf die Verletzungs- und Quetschgefahr der Hände oder Finger.


- Überladen Sie den Transportcontainer nicht.
- Beladen Sie den Transportcontainer nur gleichmäßig, nicht einseitig.
- Achten Sie darauf, dass keine Waren aus dem Transportcontainer heraus ragen.
- Steigen Sie niemals in oder auf den Transportcontainer.
- Benutzen Sie den Transportcontainer nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rollen auf Funktion und Beschädigung.
- Benutzen Sie einen defekten Transportcontainer nicht weiter, lassen Sie den Transportcontainer ggf. reparieren.
- Schließen Sie Gefährdung und Verletzungsgefahr für Kunden und Personal aus.
- Verwenden Sie nur Original-Wanzl-Ersatzteile.
- Führen Sie Wartungsarbeiten regelmäßig durch und dokumentieren Sie diese.
- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch Wanzl-Fachpersonal oder von Wanzl autorisierten Firmen ausführen.


3 Technische Daten

Modell		Transportcontainer		
Abmessungen	Breite	720 mm		
	Tiefe	810 mm	815 mm	
	Höhe	je nach Variante 1950 mm 1850 mm 1650 mm	1540 mm	1640 mm
Tragfähigkeit gleichmäßig beladen	gesamt	500 kg		
	je Etage	100 kg	75 kg	75 kg
Gewicht		ca. 24 kg, geschlossen mit 2 Etagen ca. 50 kg	ca. 23 kg	
Bestell-Nr.		06.05537. xx-xxxx	06.13108. xx-xxxx	06.13110. xx-xxxx

Zubehör	Defektkorb nur für Artikel 06.13108.xx-xxxx		
Abmessungen	BxTxH	660x720x250mm	
Tragfähigkeit gleichmäßig beladen		75 kg	
Eigen-Gewicht		ca. 5,5 kg	
Bestell-Nr.		20.02600. xx-xxxx	

3.1 Ansicht






4 Montage

4.1 Bestell-Nr. 06.05537.xx-xxxx

4.1.1 Öffnen und Schließen der Türen



4.1.2 Einhängen der Etagen



Je nach Variante können die Etagen bei der Anlieferung bereits fest montiert sein.




Bild 5




Bild 6




Bild 7

4.2 Bestell-Nr. 06.13108.xx-xxxx und 06.13110.xx-xxxx




Bild 8




Bild 9




Bild 10





Bild 11

4.3 Zubehör nur für Transportcontainer Bestell-Nr. 06.13108.xx-xxxx*Bild 12**Bild 13**Bild 14*

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH,
Bubesheimer Straße 4, 89340 Leipheim, Germany
Tel. +49(0)8221/729-0, Fax +49(0)8221/729-1000,
E-Mail: info@wanzl.de, Internet: www.wanzl.com

Das Urheberrecht dieser Anleitung liegt bei der Fa. Wanzl Metallwarenfabrik GmbH.
Diese Anleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt. Sie enthält die Vorschriften und Hinweise, die weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder anderweitig mitgeteilt werden dürfen. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.
Maßangaben annähernd. Konstruktionsänderungen vorbehalten.