

## Wartung von Bürostühlen und Sesseln

**Bei Bürostühlen und -sesseln empfehlen wir, den Sitz der Schrauben alle drei Monate zu überprüfen!**

### Pflege von Stoffbezügen

Es wird empfohlen, Stoffbezüge nur mit einem geeigneten Reinigungsmittel auf der Basis von mildem Schaum zu waschen. Tragen Sie den Schaum auf die verschmutzte Stelle auf, lassen Sie ihn einwirken und saugen Sie ihn dann ab oder trocknen Sie ihn mit einem weichen Baumwolltuch. Der Bezug sollte bei der Reinigung nicht zu stark durchnässt werden. Lassen Sie es nach der Reinigung vor der weiteren Verwendung nicht vollständig trocknen!

### Niemals auf Bezüge verwenden!

- aggressive chemische Reinigungsmittel
- Scheuerpasten und Schuhreiniger
- harte mechanische Bürsten
- Lösungsmittel und Chemikalien
- Vorbereitungen für Gerichte

### Tipps für die Pflege

- Wir empfehlen Ihnen, für die Pflege von Stoffbezügen nur hochwertige, auf den jeweiligen Stofftyp abgestimmte Produkte zu verwenden. Die Verwendung eines ungeeigneten Produkts oder einer anderen Chemikalie kann die Oberfläche ernsthaft und irreversibel beschädigen! Testen Sie immer an einer weniger sichtbaren Stelle, bevor Sie ein Produkt auftragen.

- Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Abdeckung erheblich! Wir empfehlen daher, einmal pro Woche Staub zu saugen, um Staubpartikel zu entfernen. Eine Komplettreinigung sollte dann (je nach Intensität der Nutzung) 1-2 Mal pro Jahr durchgeführt werden. Entfernen Sie Flecken sofort nach dem Auftreten!

- Legen Sie niemals Zeitungen, Zeitschriften oder nasse Kleidung auf den Stuhl. Textil- und Zeitungsfarben können in die Oberfläche des Gewebes eindringen und es verfärben.

Setzen Sie den Stuhl nicht direktem Sonnenlicht oder einer anderen starken Lichtquelle aus! Dadurch wird verhindert, dass sich die Farbe des Bezuges verändert.

- Stellen Sie den Stuhl nicht in eine feuchte Umgebung oder zu nahe an einen Heizkörper oder eine andere Wärmequelle. Der empfohlene Mindestabstand zwischen dem Stuhl und der Wärmequelle beträgt 30 cm.

- Schützen Sie den Sitz vor Haustieren. Ihre Krallen, ihr Speichel und ihre Körpersekrete können die Oberfläche des Sessels beschädigen.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen wie Gürteln oder metallischen Hosenteilen (gilt nicht für belastbare Stoffe Typ BX). Achten Sie auch auf die scharfen Ecken von Tischen und anderen Möbeln.

### Pflege von Öko-Leder

Die Lebensdauer eines mit Öko-Leder bezogenen Sessels oder Stuhls kann durch richtige Pflege verlängert werden. Der erste Grundsatz ist, sie nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht und Temperaturen über 25 Grad Celsius auszusetzen. Wir verwenden keine Chemikalien oder Produkte, die für echtes Leder bestimmt sind, denn für die routinemäßige Wartung genügt ein mit sauberem Wasser oder einer schwachen Seifenlösung mit neutralem pH-Wert angefeuchtetes Tuch. Allerdings sollte der Stoff nicht auslaufen, um nicht mehr Schaden als Nutzen anzurichten. Es ist außerdem ratsam, das Öko-Leder regelmäßig mit einem speziell für dieses Material entwickelten Spray zu behandeln, das in der Regel im Schuhgeschäft erhältlich ist.

## Reinigung von Öko-Leder

- Bei kleineren Flecken reicht die bereits erwähnte schwächere Seifen- oder Waschmittellösung aus, aber nehmen Sie auf keinen Fall einen Schrubber in die Hand, denn Sie könnten ein unschönes Loch in den Stuhl durchreiben. Ein solcher Versuch, Flecken von z.B. Rotwein zu entfernen, kann leicht zu einer irreversiblen Zerstörung des Bezugs führen. Wenn Sie zu einem Öko-Lederreiniger greifen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und testen Sie ihn an einer zunächst nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen.
- Wenn Sie eine Flüssigkeit auf das Leder verschütten, saugen Sie den Fleck zunächst schnell mit Papier auf und reinigen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch. Das Gleiche machen wir, wenn wir etwas Essen auf den Stuhl fallen lassen. Es ist notwendig, den schlimmsten Schmutz so schnell wie möglich zu entfernen und die Stelle sanft zu schrubben. Wenn dies nicht gelingt oder das Kunstleder mit einer schwer zu entfernenden Substanz (Tinte, Nagellack usw.) verschmutzt ist, sollten Sie sich in diesen Fällen an ein professionelles Reinigungsunternehmen wenden.

## Pflege von echtem Leder

- Verwenden Sie niemals Chemikalien oder handelsübliche Reinigungsmittel. Diese können die Eigenschaften der Haut grundlegend verändern und sie ernsthaft und irreversibel schädigen! **Bevor Sie ein Produkt auf die Haut auftragen, führen Sie immer einen Test an einer weniger sichtbaren Stelle durch.**
  - **Achten Sie darauf, dass Ihr Stuhl mindestens 50 cm von Wärmequellen** wie Kaminen, Öfen, Heizungen und Heizkörpern **entfernt steht**. Setzen Sie das Leder nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen starken Lichtquellen aus. So bleibt das Leder geschmeidig und wird nicht rissig, brüchig und verblasst.
  - **Halten Sie das Leder frei von Staubpartikeln**. Saugen Sie den Stuhl einmal pro Woche und wischen Sie ihn mit einem feuchten Baumwolltuch ab. Staub wirkt wie ein Schleifmittel auf der Hautoberfläche! Lüften Sie bei hoher Luftfeuchtigkeit.
  - **Entfernen Sie frische Flecken und Schmutz sofort** mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie einen in destilliertes Wasser getauchten Kunstschwamm und reiben Sie den Fleck in kreisenden Bewegungen sanft ab, ohne zu drücken, und trocknen Sie ihn dann vorsichtig mit einem Wolltuch. Eventuelle Flüssigkeit sofort mit einem Papiertuch abtropfen lassen. Sobald das Leder die Flüssigkeit aufnimmt, ist der Fleck irreversibel! Kann der Fleck nicht entfernt werden, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
  - **Legen Sie niemals Zeitungen oder Zeitschriften auf die Lederpolsterung. Zeitungsfarbstoff kann in das Leder eindringen und die Oberfläche des Leders verfärben.**
  - Die optimalen klimatischen Bedingungen für Ledermöbel sind: Luftfeuchtigkeit 50 - 75% und Lufttemperatur 10 - 25°C.
  - Komplette Reinigung und Konservierung 2 - 4 Mal pro Jahr (je nach Nutzungsintensität). Dadurch bleiben die Weichheit und das attraktive Aussehen erhalten.
- Wenn Sie diese Regeln befolgen, brauchen Sie nicht viel Zeit und verlängern die Lebensdauer Ihrer Ledermöbel um ein Vielfaches!**

Das Leder unterliegt einer Degradation, insbesondere bei hellen Farben, die gelb werden können. Nachfolgend finden Sie eine Liste möglicher Situationen, die den oben erwähnten Degradationseffekt verursachen können:

- \* Die Oberflächenbehandlung des Leders mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln kann zu Hautverfärbungen führen.
- \* Eine rasche Qualitätsminderung und ein unerwartetes Verblasen der Farbe (Degradation) kann durch längere und direkte Einwirkung von Sonnenlicht und Hitze während des Transports, der Lagerung und der Verwendung verursacht werden. Es wird empfohlen, das Leder bei Temperaturen zwischen 10 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50% - 75% zu lagern und es nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen auszusetzen.
- \* Verdunstung von lösungsmittelhaltigen Klebstoffen, die bei handgefertigten Produkten verwendet werden, auch wenn sie auf der Rückseite des Leders aufgetragen werden.

\* Verdunstung von flüchtigen Bestandteilen aus den Kissen, verursacht durch unzureichende Stabilisierung der Dehnungsmaterialien während der Montage.

\* Unerwünschte Reaktionen von Materialien, die durch ihren Kontakt mit anderen Komponenten verursacht werden. Es wird empfohlen, immer den Punkt des langfristigen und direkten Kontakts zwischen den verschiedenen Materialien zu überprüfen, um unerwünschte Wechselwirkungen zwischen diesen Komponenten zu vermeiden.

### **Anleitung zum Auswechseln des Kolbens**

1. Ziehen Sie den Kolben aus dem Antrieb, der an der Unterseite des Sitzes befestigt ist, indem Sie ihn mit Hilfe der Stifte aus dem Antrieb herausdrehen. Wenn der Kolben weiter verwendet werden muss, umwickeln Sie die Kontaktstelle des Kolbens mit einem Lappen oder härterem Karton, um eine Beschädigung des Kolbens zu vermeiden.
2. Nun muss der Kolben aus dem Kreuz gezogen werden. Wir empfehlen Ihnen, auch die Räder aus dem Kreuz zu entfernen, da sie beim Herausziehen des Kolbens herausspringen und beschädigt werden könnten.
3. Drücken Sie den Kolben mit einem Hammer durch ein Stück Holzblock (Latte) oder Pappe aus dem Kreuz. Wenn Sie den Kolben nicht mehr benutzen, achten Sie nicht auf den Schaden.
4. Setzen Sie den neuen Kolben zusammen mit den Rädern in das Kreuz.
5. Schieben Sie den Sitzmechanismus auf die Oberseite des Kolbens.